



Version sept. 2021

Catalogue des produits



Thérapie du sommeil CPAP

Masques, appareils et accessoires

Thérapie ventilatoire BiPAP et ASV

Appareils

Oxygénothérapie

Concentrateurs fixes, concentrateurs portables, gaz comprimé, oxygène liquide et appareils pour les vacances

Thérapie par inhalation

Appareils

Appareils d'aspiration

Thérapie pédiatrique

Surveillance et haut débit

Thérapie du sommeil CPAP

Masques, appareils et accessoires



Version sept. 2021



ResMed Mirage FX



Tailles

- Standard
- Mirage FX for her

Code produit

- 62100
- 62132

Détails

- Facile d'utilisation car peu de composants.
- Le démontage et le remontage sont faciles.
- La bulle à double jupe garantit étanchéité et confort.

ResMed AirFit N20



Tailles

- S for her
- M
- L

Code produit

- 63510
- 63511
- 63512

Détails

- Le cadre permet une position stable et de dégager le front.
- Les clips du harnais magnétiques sont faciles à utiliser.
- Disponible en option auprès de la Ligue pulmonaire : bulle AirTouch en mousse spéciale en cas de points de pression.
- Réglage de l'appareil ResMed : coussinets nasaires.

ResMed AirTouch AirFit N20



Tailles

- S
- M
- L





ResMed AirFit P30i

Tailles

- Cadre S, (bulle S / M)
- Cadre M, (bulle S / M)

Code produit

- 63866
- 63865

Détails

- Masque avec coussinets narinaux à connexion sur le sommet de la tête permettant de dormir dans toutes les positions.
- Cadre en silicone flexible et facile à manier.
- Cadre compatible avec la bulle AirFit N30i.
- Réglage de l'appareil ResMed : coussinets narinaux.



ResMed AirFit N30i

Tailles

- Cadre S (bulle S / M)
- Cadre M (bulle S / M)

Code produit

- 63816
- 63815

Détails

- Masque nasal à connexion sur le sommet de la tête permettant de dormir dans toutes les positions.
- Cadre en silicone flexible et facile à manier.
- Cadre compatible avec la bulle AirFit P30i.
- Réglage de l'appareil ResMed : coussinets narinaux.



ResMed AirFit N30



Taille

- Système complet (bulle S / M)

Code produit

- 64204

Détails

- Bulle nasale avec orifice de ventilation QuietAir et harnais réglable.
- Le harnais est compatible avec le masque AirFit P10.
- Réglage de l'appareil ResMed : coussinets narinaux.

ResMed AirFit P10



Tailles

- Système complet (S / M / L)
- Système complet for her (XS / S / M)

Code produit

- 62901
- 62911

Détails

- Coussinets narinaux dotés d'un vrai orifice de ventilation pour réduire le bruit.
- Harnais peu réglable, mais il est possible de le serrer davantage avec des clips supplémentaires.
- Réglage de l'appareil ResMed : coussinets narinaux.

ResMed Swift FX



Tailles

- Système complet (S / M / L)
- Système complet for her (XS / S / M)

Code produit

- 61501
- 61545

Détails

- Masque avec coussinets narinaux, facile à utiliser et léger.
- Réglage de l'appareil ResMed : coussinets narinaux.





ResMed AirFit F30i

Tailles

- S avec cadre S
- M avec cadre M

Code produit

- 63310
- 63312

Détails

- Le nez repose sur la bulle, laissant ainsi l'arête libre.
- Connexion sur le sommet de la tête permettant de dormir dans toutes les positions.
- Cadre en silicone flexible et facile à manier.
- La taille adéquate peut être déterminée avec le gabarit fourni.
- Les clips du harnais magnétiques sont faciles à utiliser.



ResMed AirFit F30

Tailles

- S
- M

Code produit

- 64110
- 64111

Détails

- Le nez repose sur la bulle, laissant ainsi l'arête libre.
- L'orifice QuietAir est silencieux et génère peu de bruit.
- Les clips du harnais magnétiques sont faciles à utiliser.



ResMed AirFit F10

Tailles

- S for her
- M
- L

Code produit

- 63143
- 63106
- 63107

Détails

- Facile d'utilisation car peu de composants.
- Bulle compatible avec Quattro Air.



ResMed AirFit F20 QuietAir



Tailles

- S for her
- M
- L

Code produit

- 64008
- 64006
- 64007

Détails

- Facile d'utilisation grâce aux clips du harnais magnétiques.
- L'orifice QuietAir est silencieux et génère peu de bruit.
- Le cadre permet une position stable et de dégager le front.
- Disponible en option auprès de la Ligue pulmonaire : bulle AirTouch en mousse spéciale en cas de points de pression.

ResMed AirTouch AirFit F20



Tailles

- S
- M
- L

ResMed Quattro Air



Tailles

- XS for her
- S
- M
- L

Code produit

- 62743
- 62705
- 62706
- 62707

Détails

- Masque avec support frontal léger.
- Facile d'utilisation car peu de composants.
- Bulle compatible avec AirFit F10.





ResMed Quattro FX

Tailles

- S for her
- S
- M
- L

Code produit

- 62518
- 61703
- 61704
- 61705

Détails

- La position plus basse sur l'arête du nez offre un champ de vision dégagé pour lire et regarder la télévision.
- La bulle à double jupe assure étanchéité et confort.
- Le masque est mis en place avec un mouvement oscillatoire, ce qui améliore l'étanchéité.



ResMed Quattro

Tailles

- XS
- S
- M
- L

Code produit

- 61204
- 61205
- 61206
- 61207

Détails

- Masque avec support frontal réglable.
- La bulle à double jupe assure étanchéité et confort.
- Raccord pour mesures de pression et apport en oxygène.



ResMed Ultra Mirage FF

Tailles

- S
- M
- L

Code produit

- 60610
- 60612
- 60614

Détails

- Masque avec support frontal réglable.
- La bulle à double jupe assure étanchéité et confort.
- Le masque se compose de nombreux composants. Il est donc un peu plus compliqué à utiliser.
- Raccord pour mesures de pression et apport en oxygène.





Philips DreamWisp

Taille

- Fit Pack (cadre M, bulle S / M / L)

Code produit

- 1137916

Détails

- Masque nasal à connexion sur le sommet de la tête permettant une plus grande liberté de mouvement.
- Cadre en silicone facile à manier, taille ajustable à l'aide de différentes pièces.
- Clips du harnais magnétiques faciles à utiliser.



Philips Wisp

Taille

- Fit Pack (bulle S / M / L / XL)

Code produit

- 1094060

Détails

- Masque avec deux Cadres différents.
- Cadre en silicone standard, Cadres en tissu disponibles en option.
- Bonne étanchéité avec un harnais peu tendu.





Philips DreamWear Gel

Taille

- Fit Pack (Cadre M, bulle S / M / L)

Code produit

- 1124984

Détails

- Système de masque modulaire avec coussinets narinaires en gel et à connexion sur le sommet de la tête permettant une plus grande liberté de mouvement.
- Compatible avec coussinets narinaires Dreamwear et bulle DreamWear FF (harnais spécial pour FF).
- Réglage de l'appareil ResMed : nasal.



Philips DreamWear

Taille

- Fit Pack (Cadre M, bulle S / M / L)

Code produit

- 1116700

Détails

- Système de masque modulaire avec bulle sous le nez et connexion sur le sommet de la tête permettant une plus grande liberté de mouvement.
- Les clips du harnais magnétiques sont faciles à utiliser.
- Compatible avec le Dreamwear narinaire en gel et la bulle DreamWear FF (harnais spécial pour FF).
- Réglage de l'appareil ResMed : nasal.



Philips AmaraView



Taille

- S
- M
- L

Code produit

- 1090602
- 1090603
- 1090604

Détails

- Le nez repose sur la bulle pour laisser l'arête libre.
- Les clips du harnais magnétiques sont faciles à utiliser.

Philips DreamWear FF



Taille

- Fitpack (Rahmen M, bulle S / M / L)

Code produit

- 1133400

Détails

- Le nez repose sur la bulle pour laisser l'arête libre.
- Système de masque modulaire à connexion sur le sommet de la tête permettant une plus grande liberté de mouvement.
- Les clips du harnais magnétiques sont faciles à utiliser.
- Cadre de masque compatible avec le DreamWear narinaire et les coussinets narinaires en gel (harnais pour les deux DreamWear).

Philips FitLife



Tailles

- S
- L
- XL

Code produit

- 1060803
- 1060804
- 1089994

Détails

- Le masque facial complet offre une visibilité panoramique et peut donc également être utilisé chez les patients souffrant de claustrophobie.
- Convient en cas de réglages de pression élevée, de points de pression ou de problèmes de fuites.
- Si le masque n'est pas étanche, un plus petit harnais peut aider.
- Raccord pour mesures de pression et apport en oxygène.





Löwenstein CARA

Tailles

- S/M
- M/L

Code produit

- 25600
- 25610

Détails

- Masque léger et silencieux avec rotation du coude permettant une liberté de mouvement.



Löwenstein JOYCEone

Taille

- Taille standard

Code produit

- 25260

Détails

- Masque avec bulle universelle, coussinets frontaux et coude rotatif éprouvé permettant une liberté de mouvement.
- Raccord pour mesures de pression et apport en oxygène.





Löwenstein JOYCEone FF

Taille

- Taille standard

Code produit

- 25290

Détails

- Masque avec bulle universelle, coussinets frontaux et coude rotatif éprouvé permettant une liberté de mouvement.
- Raccord pour mesures de pression et apport en oxygène.



Löwenstein / Fisher & Paykel Simplus

Tailles

- S
- M
- L

Code produit

- 4CH11851
- 4CH11852
- 4CH11853

Détails

- Masque avec Cadre robuste.
- La bulle flexible empêche toute pression inconfortable sur l'arête du nez.
- Il est recommandé de positionner le masque à hauteur de lunettes lors de la mise en place, puis de le tirer légèrement vers le haut. Cela évite les fuites au niveau des yeux.



ResMed AirSense 10 avec humidificateur



Poids

1135 g
Réservoir d'humidification
113 g

Télésurveillance

Modem intégré pour télésurveillance.

Détails

- Technologie d'humidification intégrée.
- Possibilité de circuit respiratoire chauffant même sans réservoir d'humidification.
- Circuit respiratoire SlimLine possible.
- Réduction (EPR) : off et niveaux 1 à 3
- Rampe : off, auto ou 5 à 45 min

ResMed AirSense 10 for her avec humidificateur



Poids

1135 g
Réservoir d'humidification
113 g

Télésurveillance

Modem intégré pour télésurveillance.

Détails

- Mode supplémentaire pour femmes, algorithme avec mode for her plus doux, enregistrement de l'effort respiratoire.
- Technologie d'humidification intégrée.
- Possibilité de circuit respiratoire chauffant même sans réservoir d'humidification.
- Circuit respiratoire SlimLine possible.
- Réduction (EPR) : off et niveaux 1 à 3
- Rampe : off, auto ou 5 à 45 min

ResMed S9 avec H5i



Poids

835 g
Humidificateur 790 g

Télésurveillance

Avec module externe.

Détails

- Est remplacé par le AirSense 10 en cas d'échange.
- Remise d'un appareil supplémentaire possible en fonction des stocks.



ResMed AirMini



Poids

300 g

Télesurveillance

Analyse des données possible uniquement via AirView.

Détails

- Très petit et maniable.
- Le circuit respiratoire spécial permet d'utiliser uniquement des masques de type AirFit P10, AirFit N20, AirFit F20 et AirFit F30.
- Humidification pour AirFit P10 et AirFit N20 avec capsules.
- Programmation via une application.
- Est louée/vendue aux client(e)s de la Ligue pulmonaire pour les vacances.
- Le matériel supplémentaire est à la charge des client(e)s.





ResMed ClimatlineAir

- Circuit respiratoire chauffant pour AirSense 10 / for her



ResMed ClimatlineAir Oxy

- Circuit respiratoire chauffant avec raccord d'oxygène pour AirSense 10 / for her.



ResMed Slimline

- Circuit respiratoire compatible avec tous les appareils CPAP, sauf AirMini.



ResMed O2-Adapter

- À mettre en place entre l'appareil et le circuit respiratoire.
- Avec circuit respiratoire chauffant, utiliser devant le masque.
- Les appareils Löwenstein nécessitent de connecter un oxymètre spécial. N'est pas en stock chez la Ligue pulmonaire, mais possibilité de le commander.





ResMed Converter AC/DC

- AirSens 10 / for her
- Pour auto / camper / boot
- Poids : 820 g, borne de batterie 180 g



ResMed Converter AC/DC

- AirMini
- Pour auto / camper / boot
- Achat par les client(e)s
- Poids : 500 g



ResMed batterie Power Station II

- Fonctionne avec tous les appareils ResMed sans batterie intégrée
- Pas d'obligation de prise en charge par l'assurance-maladie, achat par les client(e)s auprès de ResMed
- Poids : 1500 g



Adero batterie Pilot-24 LITE

- Fonctionne avec tous les appareils Air et DreamStation Go.
- Ne fonctionne pas avec Lumis.
- Pas d'obligation de prise en charge par l'assurance-maladie, achat par les client(e)s. L'adresse de commande est disponible sur demande auprès de la Ligue pulmonaire.
- Poids : 590 g



Philips DreamStation avec humidificateur



Poids

1330 g
Humidificateur 650 g

Télésurveillance

Possible uniquement avec module séparé et EncoreAnywhere.

Détails

- Circuit respiratoire chauffant en standard mais chauffage possible uniquement avec humidificateur.
- Circuit respiratoire SlimLine possible.
- Réduction (mode Flex) : off et niveaux 1 à 3
- Rampe : off, 5 à 45 min et Smart Rampe
- La fonction rampe doit être activée au début de la thérapie.

Philips DreamStation Go



Poids

844 g

Télésurveillance

Impossible.

Détails

- Petit et adapté à tous les types de masques.
- Possibilité de programmer et de visualiser les données sur l'écran de l'appareil.
- Lecture possible uniquement avec EncoreAnywhere et carte micro-SD.
- Est loué/vendu aux client(e)s de la Ligue pulmonaire pour les vacances.
- Le matériel supplémentaire est à la charge des client(e)s.

Philips DreamStation Go humidificateur



Poids

344 g

Détails

- Uniquement sur commande des client(e)s de la Ligue pulmonaire.
- Le coût est à la charge des client(e)s.





Philips Circuit respiratoire chauffant

- Circuit respiratoire pour DreamStation



Philips Converter AC/DC

- Pour auto / camper / boot
- Poids : 300 g



Philips batterie DreamStation Go

- Pas d'obligation de prise en charge par l'assurance-maladie. Les client(e)s doivent l'acheter auprès de Philips.
- Poids : 700 g



Löwenstein prisma20A avec humidificateur



Poids

1440 g
Humidificateur 620 g

Télesurveillance

Avec module externe.
La conclusion du contrat est en cours.

Détails

- Écran tactile, horloge mondiale, réveil.
- Livrée par défaut avec SlimLine.
- Chauffage du circuit respiratoire sans humidificateur, avec circuit respiratoire séparé et chauffant.
- Réglage automatique de la température avec et sans humidificateur
- SoftPAP : off, niveaux 1-2, niveau 3 avec assistance respiratoire
- SoftSTART : off, 5 à 45 min



Löwenstein Circuit respiratoire chauffant



- Circuit respiratoire uniquement pour appareils prisma.
- Avec câble pour le chauffage, réglage automatique de la température avec et sans humidificateur.
- Peut s'utiliser comme circuit respiratoire classique sans câble.

Löwenstein Converter AC/DC



- Pour auto / camper / boot
- Poids : 480 g

Coussins CPAP

- En cas de gêne pour dormir en position latérale à cause du masque.
- Les entreprises Löwenstein et ResMed proposent différents modèles.
- Achat par les client(e)s auprès des entreprises concernées.



Thérapie ventilatoire

BiPAP et ASV

Appareils



Version sept. 2021

La Ligue pulmonaire bernoise conseille et accompagne de bout en bout les patient(e)s NIV. En savoir plus.

Les appareils sont loués par les différents fournisseurs. Pour toute demande, veuillez utiliser le formulaire de prescription 5 « Ventilation mécanique à domicile ».





ResMed Lumis 100 VPAP S

Poids

1223 g
Réservoir d'humidification
113 g (comme AirSens 10)

Télesurveillance

Modem intégré pour télé-surveillance.

Détails et fiche produit

- Différents modes
- Technologie d'humidification intégrée.
- [Fiche produit Lumis](#)



ResMed Lumis 150 VPAP ST-A

Poids

1223 g
Réservoir d'humidification
113 g (comme AirSens 10)

Télesurveillance

Modem intégré pour télé-surveillance.

Détails et fiche produit

- Différents modes (y compris iVAPS)
- Technologie d'humidification intégrée.
- [Fiche produit Lumis](#)



ResMed S9 VPAP ST mit iVAPS

Poids

1045 g

Télesurveillance

Avec module externe.

Détails et fiche produit

- Est remplacé par le Lumis 150.



ResMed Stellar 150



Poids
2100 g

Télésurveillance
Avec module externe.

Détails et fiche produit

- Différents modes
- Différents programmes
- Batterie intégrée
- [Fiche produit Stellar 150](#)

ResMed Astral 150



Poids
3200 g

Télésurveillance
Avec module externe.

Détails et fiche produit

- Appareil de maintien des fonctions vitales
- Batterie intégrée
- Différents modes/programmes
- Différents systèmes de circuits respiratoires
- Adapté notamment aux canules trachéales
- [Fiche produit Astral 150](#)

Module ResMed pour Stellar et Astral



Détails

- Pour la télésurveillance
- Se connecte à l'extérieur de l'appareil avec un bloc d'alimentation électrique et un micro-USB.



ResMed AirCurve 10 CS PaceWave



Poids

1115 g
113 g Befeuchterkammer
(wie AirSens 10)

Télesurveillance

Modem intégré pour télesurveillance

Détails et fiche produit

- Peut s'utiliser pour différents troubles respiratoires centraux liés au sommeil.
- [Fiche produit AirCurve 10 CS PaceWave](#)

ResMed / WILAmed AIRcon humidificateur



Poids

835 g

Détails et fiche produit

- Humidificateur externe, p. ex. pour appareils de maintien des fonctions vitales
- [Fiche produit WILAmed AIRCon](#)



Philips DreamStation BiPAP AVAPS



Poids
1280 g

Télésurveillance
Possible uniquement avec module séparé et EncoreAnywhere.

Détails et fiche produit

- Différents modes
- [Fiche produit DreamStation BiPAP AVAPS](#) (seulement en allemand)

Philips System One BiPAP A40



Poids
2000 g

Télésurveillance
Pas de télésurveillance possible.

Détails et fiche produit

- Différents modes
- [Fiche produit System One BiPAP A40](#) (seulement en allemand)

Philips Trilogy 100



Poids
5000 g

Télésurveillance
Pas de télésurveillance possible.

Détails et fiche produit

- Différents modes
- Batterie intégrée
- [Fiche produit Philips Trilogy 100](#) (seulement en allemand)



Philips CoughAssist



Poids
3800 g

Détails et fiche produit

- L'appareil assiste en cas en glaires.
- [Fiche produit CoughAssist E 70](#) (seulement en allemand)



Löwenstein prisma25ST



Poids
1400 g

Télésurveillance
Avec module externe.
La conclusion du contrat est
en cours.

Détails et fiche produit

- Différents modes
- [Fiche produit prisma25ST](#) (seulement en allemand)

Löwenstein prisma VENT40



Poids
2400 g

Télésurveillance
Pas de télésurveillance
possible.

Détails et fiche produit

- Différents modes
- Différents programmes
- En option avec batterie interne
- [Fiche produit prisma VENT40](#) (seulement en allemand)





Löwenstein prisma VENT50

Poids
2500 g

Télésurveillance
Avec module externe.
La conclusion du contrat est en cours.

Détails et fiche produit

- Différents programmes
- Possibilité d'administrer jusqu'à 15 l d'oxygène via le raccord intégré
- Batterie intégrée
- [Fiche produit prisma VENT50](#) (seulement en allemand)



Löwenstein prisma50-C

Poids
2500 g

Télésurveillance
Avec module externe.
La conclusion du contrat est en cours.

Détails et fiche produit

- Appareil de maintien des fonctions vitales avec différents modes
- Différents programmes
- Différents systèmes de circuits respiratoires
- Batterie intégrée
- [Fiche produit prisma Vent50-C](#) (seulement en allemand)



Löwenstein prismaCR

Poids
1400 g

Télésurveillance
Avec module externe.
La conclusion du contrat est en cours.

Détails et fiche produit

- Servoventilation anticyclique (ASV) avec régulation AutoEPAP
- [Fiche produit prismaCR](#) (seulement en allemand)



Oxygénothérapie

Concentrateurs fixes, concentrateurs portables,
gaz comprimé, oxygène liquide et appareils
pour les vacances



Version sept. 2021



EverFlo



Concentrateur fixe

Pour un apport en oxygène permanent

Dosage d'oxygène
1 jusqu'à 5 l/min.

Dimensions
58 x 38 x 24 cm (H x La x P)

Poids
14 kg

Niveau sonore
40 dB



Kröber 4.0



Concentrateur fixe

Réglage numérique
Convient aux enfants ou pour prescription de <1 l/min.

Dosage d'oxygène

0 jusqu'à 2 l/min. par palier de 0.1
2 jusqu'à 5 l/min. par palier de 0.2

Niveau sonore

31 dB

Dimensions

53.5 x 52 x 20.3 cm (H x La x P)

Poids

16 kg



Perfecto



Concentrateur fixe

Peut être utilisé avec un accessoire pour remplir des bouteilles.

Dosage d'oxygène
1 jusqu'à 5 l/min.

Dimensions
58 x 38 x 24 cm (H x La x P)

Poids
19.5 kg

Niveau sonore
40 dB



Platinum 9



Concentrateur fixe

Spécifique aux prescriptions de >5 l/min.

Dosage d'oxygène
1 jusqu'à 9 l/min.

Dimensions
67 x 46.7 x 36.5 cm (H x La x P)

Poids
23.6 kg

Niveau sonore
40 dB



VisionAire 5



Concentrateur fixe

Pour un apport en oxygène permanent

Dosage d'oxygène
1 jusqu'à 5 l/min.

Dimensions
52.8 x 35.8 x 29.2 cm
(H x La x P)

Poids
13.6 kg

Niveau sonore
40 dB



Homefill II Invacare



Concentrateur fixe

Concentrateur fixe avec dispositif supplémentaire pour remplir des petites bouteilles en même temps. Peut être combiné avec un Perfecto jusqu'à 5 l ou Platinum jusqu'à 9 l.

Dosage d'oxygène

Appareil Perfecto fixe = jusqu'à 2 l/min. en flux continu en même temps que le remplissage de la bouteille

Appareil Platinum 9 = jusqu'à 5 l en flux continu en même temps que le remplissage de la bouteille

Petite bouteille = 1 à 6 l en mode pulsé, 2 l en flux continu (contenance 1.7l)

Dimensions

100 x 50 x 36 cm (H x La x P)
Appareil Perfecto et dispositif supplémentaire

Niveau sonore

37 dB (avec l'utilisation du Perfecto)

Poids

19.5kg appareil Perfecto
15 kg appareil supplémentaire
1.7 kg petite bouteille



Inogen One G5



Concentrateur portable

Convient pour la mobilité quotidienne en dehors du domicile et comme dispositif complémentaire à un concentrateur fixe.

Dosage d'O₂

Palier 1 jusqu'à 6
max. 3.7 l/min.
(mode pulsé uniquement)

Dimensions

22.9 x 18.3 x 8.3 cm
(H x La x P) (avec grande bat-
terie)

Poids

3 kg (avec grande batterie)

Niveau sonore

38 dB

Autonomie de la batterie sur palier 2

8 h. (avec grande batterie)

Durée de charge

max. 6 h. (avec grande batterie)



Inogen One G4



Concentrateur portable

Convient pour la mobilité quotidienne en dehors du domicile et comme dispositif complémentaire à un concentrateur fixe.

Dosage d'O₂

Palier 1 jusqu'à 3
max. 2.5 l/min.
(mode pulsé uniquement)

Dimensions

19.8 x 15 x 6.8 cm (H x La x P)

Poids

1.5 kg (avec grande batterie)

Niveau sonore

40 dB

Autonomie de la batterie sur palier 2

4.5 h.

Durée de charge

max. 5 h.



SimplyGo mini avec batterie de 16 cellules



Concentrateur portable

Convient pour la mobilité quotidienne en dehors du domicile et comme dispositif complémentaire à un concentrateur fixe.

Dosage d'O₂

Palier 1 jusqu'à 5
max. 3 l/min.
(mode pulsé uniquement)

Dimensions

24 x 21 x 9 cm (H x La x P)

Poids

2.7 kg (avec grande batterie)

Niveau sonore

43 dB sur palier 2

Autonomie de la batterie sur palier 2

9 h.

Durée de charge

max. 8 h.



Petite bouteille pour la mobilité



Gaz comprimé

Pour la mobilité occasionnelle (max. 5 bouteilles par mois)
Une valve économeuse pour gaz comprimé supplémentaire est nécessaire.

Dosage d'O₂

Mode pulsé: 1 à 7l/min
(dépendant de la valve économeuse pour gaz comprimé)
Flux continu: 2l/min.

Dimensions

Réceptif 2l (alu)

Poids

3.96 kg
+ 400 à 500g pour le détendeur



Sac à dos pour petites bouteilles



Accessoire pour gaz comprimé

Accessoire pour petites bouteilles



Oxystem



Gaz comprimé

Pour un apport occasionnel d'oxygène avec valve pour gaz comprimé intégrée. Selon le fournisseur, des bouteilles de 15 l et 30 l sont également disponibles.

Dosage d'O₂

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 12
-15 l/min.

Dimensions

2 l	52 cm
5 l	71 cm
10 l	102 cm
20 l	102 cm

Poids

2.38 kg
9.70 kg
14.86 kg
36.70 kg



Réceptif de réserve pour oxygène liquide 44 l



Oxygène liquide

Selon le fournisseur, le réceptif de réserve est également disponible en 20 l, 32 l et 44 l

Dosage d'O₂

Freelox (Carbagas):

0.25 - 7 l/min.

Liberator (Messer):

0.25 - 15 l/min.

Dimensions

Hauteur: 94.0 cm

Diamètre: 35.6 cm

Poids

rempli: 75.70 kg

vide: 24.95 kg



Réceptif portable pour oxygène liquide (Portable)

Sprint / Stroller / Hi Flow Stroller



Dimensions

Sprint 30 cm
Stroller 34 cm
Hi Flow Stroller 34 cm

Poids

2.7 kg
3.6 kg
3.9 kg

Dosage d'O₂

0.25 jusqu'à 15 l/min.
Selon le modèle
Flux continu uniquement. Pas de mode pulsé

Spirit



Dimensions

22 cm
29 cm
34 cm

Poids

1.9 kg
2.5 kg
3.6 kg

Dosage d'O₂

Mode pulsé: 1 jusqu'à 5 l/min
Flux continu: 2 l/min
Selon le modèle
Grande autonomie (mode pulsé avec 2 l/min. jusqu'à 30 h.)

Helios Marathon



Dimensions

27 cm
38 cm

Poids

1.6 kg
2.5 kg

Dosage d'O₂

Mode pulsé: 1 jusqu'à 4 l/min
Flux continu: 0.25 jusqu'à 6 l/min
Selon le modèle



Eclipse5



Appareil pour les vacances

Convient pour les vacances, à la fois comme apport constant d'oxygène (nuit), ainsi qu'en mode pulsé (jour). Chariot à tirer.

Dosage d'O2

Flux continu: 0.5 jusqu'à 3 l/min

Mode pulsé: palier 1 jusqu'à 6 max. 4.5 l/min

Niveau sonore

40 jusqu'à 45 dB

Dimensions

49 x 31.2 x 18 cm (H x La x P)

Autonomie de la batterie sur palier 2

2 h. (flux continu)

5 h. (mode pulsé)

Poids

8.4 kg

Durée de charge

1.4 jusqu'à 5h. (en fonction de l'apport d'oxygène)





Convient pour les vacances, à la fois comme apport constant d'oxygène (nuit), ainsi qu'en mode pulsé (jour). Chariot à tirer.

Dosage d'O2

Flux continu: 0.5 jusqu'à 2 l/min

Mode pulsé: palier 1 jusqu'à 6 max. 3.5 l/min

Niveau sonore

43 dB en mode pulsé palier 2

Dimensions

29 x 25 x 15 cm (H x La x P)

Autonomie de la batterie sur palier 2

0.7 h. (flux continu)

3.5 h. (mode pulsé)

Poids

4.5 kg



Zen-O



Appareil pour les vacances

Convient pour les vacances, à la fois comme apport constant d'oxygène (nuit), ainsi qu'en mode pulsé (jour). Chariot à tirer.

Dosage d'O₂

Flux continu: 0.5 jusqu'à 2 l/min
Mode pulsé: palier 1 jusqu'à 6
max. 3 l/min

Niveau sonore

38 dB en mode pulsé palier 2

Dimensions

31.3 x 21.2 x 16.8 cm
(H x La x P)

Poids

4.6 kg



Thérapie par inhalation

Appareils



Version sept. 2021



HospitNeb

Dimensions

20 x 18 x 11 cm
(L x P x H)

Poids

1.8 kg

Pression

1.2 bar

Appareil de thérapie aérosol professionnel avec compresseur durable et puissant
Assure une utilisation fiable et continue



Respironics InnoSpire Go

Dimensions

7.0 x 4.5 x 13.5 cm
(B x T x H)

Poids

111 g

Autonomie de la batterie

120 min.

Durée de l'inhalation

4 min. pour 2.5 ml

Technologie à membrane. Appareil portable pour enfant et adulte. Peut être utilisé avec ou sans masque.



Appareils d'aspiration



Version sept. 2021

Atmos LC 27



L'appareil d'aspiration Atmos est très simple d'utilisation et est adapté pour l'aspiration des voies respiratoires supérieures et inférieures. Il peut fonctionner comme appareil stationnaire et en déplacement avec l'aide d'une batterie. Un sac supplémentaire est disponible pour les patients mobiles.

Capacité de vide
en continu jusqu'à 0. 80 bar

Durée de charge
50% en 3 heures
100% en 12 heures

Poids
1.8 kg

Performance du compresseur d'air
27 l/min.

Niveau sonore
< 65 dB (A)

Autonomie de la batterie
60 min.

Dimensions
24.3 x 28.6 x 11.8 cm
(H x La x P)



Thérapie pédiatrique

Surveillance et haut débit



Version sept. 2021



Fisher&Paykel MyAirvo2



Mode junior

Plage de débit 2 à 25 l/min.
Température 34C

Poids

2200 g

Mode adulte

Plage de débit de 10 à 60 l/min.
Température 31 – 34 – 37C

Grandeur

12.8 x 8.5 x 4.6 cm
(L x La x H)

- Utilisation chez les enfants en milieu ambulatoire.
- Le MyAirvo2 est un humidificateur de gaz respiratoire avec un générateur de débit. Il humidifie et chauffe les gaz respiratoires avec un débit élevé.
- L'appareil n'a pas de batterie
- Fiche d'information pour haut débit nasa

Fisher&Paykel OPTIFLOW Waveflex Junior 2 Home Kit L



Débit

Possibilité de 2 à 20 l/min.

Poids

13.5 g

- Pour les enfants de 3 à 20 kg, poids à titre indicatif, la taille des narines est décisive.
Les narines ne doivent être comblées qu'aux 2/3.
- La nouvelle technologie Waveflex permet des mouvements naturels sans compresser.
- Plus facile à adapter.
- Le Wigglepad permet de fixer le masque de façon stable sur la peau.

Fisher&Paykel OPTIFLOW Waveflex Junior 2 Home Kit L



Débit

Possibilité de 2 à 25 l/min.

Poids

13.8 g

- Pour les enfants de 3 à 20 kg, poids à titre indicatif, la taille des narines est décisive.
Les narines ne doivent être comblées qu'aux 2/3.
- La nouvelle technologie Waveflex permet des mouvements naturels sans compresser.
- Plus facile à adapter.
- Le Wigglepad permet de fixer le masque de façon stable sur la peau.





Fisher&Paykel Airspiral Système de tuyau pour myAirvo

- Tuyau chauffant pour MyAirvo2, l'appareil commute, automatiquement après chaque utilisation, en mode sans humidification.



Kit de désinfection Airvo Fisher&Paykel, Tuyau de désinfection

- Tuyau de désinfection pour MyAirvo2.
- Programme spécial de désinfection du matériel pour le retraitement lors du changement d'utilisateur.



Bitmos sat801+



Zones mesurables

Pouls: 25 jusqu'à 240 bpm
SpO2: 2 jusqu'à 100 %

Autonomie de la batterie

18 h.

Poids

230 g

Dimensions

12.8 x 8.5 x 4.6 cm
(L x La x H)

Cet appareil de surveillance offre une mesure fiable des pulsations et de la saturation en O₂ (SpO₂), même dans les conditions plus difficiles, telles que les mouvements ou une faible perfusion périphérique.

Oxymètre de pouls au doigt pour adulte



Zones mesurables

Pouls: 30 jusqu'à 250 bpm
SpO₂: 70 jusqu'à 100 %

Mesure de la pulsation et de la saturation d'oxygène (SpO₂) dans le sang chez l'adulte

Oxymètre de pouls au doigt pour enfants (grenouille)



Zones mesurables

Pouls: 30 jusqu'à 250 bpm
SpO₂: 70 jusqu'à 100 %

Mesure de la pulsation et de la saturation d'oxygène (SpO₂) dans le sang chez les enfants

