



Сүрьеэ өвчний талаар хамгийн ихээр тавигддаг асуултууд ба хариултууд

1. Сүрьеэ гэж юу вэ?

Сүрьеэ бол сүрьеэгийн нянгаас (*Mycobacterium tuberculosis*) үүсдэг халдварт өвчин юм. Хамгийн элбэг тохиолдог хэлбэр нь ушигний сүрьеэ (ойролцоогоор 70%). Тунгала-гийн зангилааны сүрьеэ, ясны сүрьеэ гэх мэт бусад хэлбэрүүд нь халдвартай байдаг.

2. Сүрьеэгийн нууц халдвартай гэж юу вэ?

Амьдарлынхаа ямар нэг үед сүрьеэгийн нянтай ойртох, халдвартай авсан бол түүнийг сүрьеэгийн нууц халдвартай гэж нэрлэнэ. Энэ үе шатандaa тухайн хүн өвчтэй биш, халдвартай ч биш. Ийнхүү халдвартай авсан хүмүүсийн ихэнх (ойролцоогоор 90%) нь сүрьеэгээр огт өвчилдөггүй.

3. Сүрьеэ яаж тархдаг вэ?

Сүрьеэгийн нян хүнээс хүнд агаараар дамжин тархдаг. Өвчилсөн хүн ханиахдаа орчин тойрныхоо агаарт сүрьеэгийн нян агуулсан бичил дуслуудыг гадагшлуулан тараана. Тэдгээр нь хэсэг хугацаанд агаарт хөвөн, бусад хүмүүсийн бие махбодид амьсгалын замаар дамжин нэвтэрнэ. Халдвартай авах аюул зөвхөн ушигны халдвартай өвчинтэй хүнтэй ойртсон тохиолдолд л байна (6-р асуултыг үз).

4. Ямар тохиолдолд сүрьеэгээр өвчилсөн гэж үзэх вэ?

Уушгинд нян үржиж байгаа тохиолдолд сүрьеэгээр өвчилсөн гэж үзнэ. Энэ нь халдвартай авснаас хойш хэдэн сар, хэдэн жилийн дараа ч байж болно. Сүрьеэгийн нян цусны сувгуудаар дамжин бүх биед тархаж болно (ж: тунгала-гийн зангилаа, мэдрэлийн төв систем, яс). Сүрьеэгийн энэ хэлбэрүүд нь халдвартай гэж. Сүрьеэ өвчин ялангуяа бага насын хүүхдүүд буюу дархлал нь сульдсан хүмүүсийн хувьд аюултай. Өнөө үед сүрьеэг зөв эмчилвэл эдгэрэх бололцоо бүрэн бий.

5. Сүрьеэгээр өвчлөхөд ямар хэвшмэл шинж тэмдгүүд илрэх вэ?

Өвчлөл ихэнхдээ ялихгүй шинж тэмдгүүдээс эхэлдэг. Эдгээр нь ханиалгах (заримдаа цустай цэрээр), амархан ядрах, хөнгөн халуурах, шөнөдөө хөлрөх зэрэг байж болно. Дараагийн үе шатанд турах, хоолонд дургүй болох, цээж өвдөх гэх мэт бусад шинж тэмдгүүд илэрнэ.

6. Сүрьеэг хэзээ халдвартай гэж үзэх вэ?

Уушгинд өвчин даамжирч, өвчтөн ханиахдаа (эсвэл найтаахдаа) сүрьеэгийн нян гадагшлуулж эхэлсэн тохиолдолд ушигны халдвартай сүрьеэ гэж үзнэ. Зөвхөн энэ үе шатанд хүрсэн өвчтөн л сүрьеэгийн нянг дамжуулж бусад хүмүүст халдаах чадвартай болдог (3-р асуултыг үз).

7. Ушигны халдвартай сүрьеэгээр өвчилсөн хүн хэр удаан халдвартай байх вэ?

Ушигны халдвартай сүрьеэгээр өвчилсөн хүнийг эмнэлэгт буюу гэрт нь тусгаарлаж, өөрөөр хэлбэл цээр хориг тавин орчноос нь таслана. Ингэж халдвартай болтол нь байлгана. Энэ нь ихэнхдээ хоёроос гурван долоо хоног үргэлжилдэг. Үүний дараа тэрээр халдвартай болно. Гэхдээ эмчилгээг эмчийн хяналтын дор нийт зургаан сар ба түүнээс удаан хугацаагаар бүрэн эдгэртлээ хийлгэнэ.

8. Хэн халдвартай авах эрсдэлтэй вэ?

Ушигны халдвартай сүрьеэгээр өвчилсөн хүнтэй нягт ойр байсан (нэг өрөө тасалгаанд хэдэн цаг хамт байсан) хүмүүс л халдвартай авах эрсдэлтэй (6-р асуултыг үз).



9. Би вакцин хийлгэсэн мөртлөө халдвар авч болох уу?

Болно, яагаад гэвэл урьд өмнө сүрьеэгийн эсрэг тогтмол хийгддэг байсан вакцин (*BCG*) нь халдвараас дутмаг хамгаалдаг юм.

10. Би ушигны сүрьеэтэй хүнтэй ойр байсан, тэгээд одоо би яах ёстой вэ?

Таны харъяа кантоны Ушигны өвчин анагаах газрын (*Lungenliga*) Сүрьеэгийн мэрэгжлийн тасаг танд үнэгүй зөвлөгөө болон сүрьеэгийн талаарх бүх л асуудлаар мэдээлэл өгч туслана. Ушигны халдварт сүрьеэгээр өвчилсөн хүнтэй нягт ойртсон хүмүүс ([6-р асуултыг үз](#)) Сүрьеэгийн мэрэгжлийн тасагт цаг тохирон ирж (хаягийг хавсралтаас үзнэ үү), мэдээлэл авч, мөн халдвар авсан эсэхээ шалгуулж болно. ([12-р асуултыг үз](#)).

11. Би ушигнаас гадуур сүрьеэгээр өвчилсөн хүнтэй ойр байсан, одоо би яах ёстой вэ?

Танд ямар ч аюул байхгүй. Тиймээс та ямар ч арга хэмжээ авах шаардлагагүй. Сүрьеэгийн ийм хэлбэрүүд халдваргүй байдаг, яагаад гэвэл өвчтөн сүрьеэгийн нянг агаарт гадагшлуулдаггүй юм.

12. Халдвар авсныг хэрхэн илрүүлэн тогтоох вэ?

Халдвар авсан эсэхийг арьсны туберкулины сорил, эсвэл цусны сорил (үүнийг бас гамма-интерферон-сорил гэж нэрлэдэг) -оор илрүүлнэ. Сорилын аргуудын тухай мэдээлэл болон сорилын үр дүнг хэрхэн тайлбарлах талаар харъяа кантоны Ушигны өвчин

анагаах газрын Сүрьеэгийн мэрэгж-лийн тасгаас асууж лавлана уу.

13. Арьсны туберкулины сорил ба/буую цусны сорилыг 12-оос дээш насны хүмүүст яагаад ушигны халдварт сүрьеэгээр өвчилсөн хүнтэй хамгийн сүүлд ойртсоноос нь хойш найман долоо хоногийн дараа хийдэг юм бэ?

Сүрьеэгийн нян маш удаан үрждэг бөгөөд иммунологийн реакци нь хэдэн долоо хоногоор үргэлжилдэг. Тиймээс халдвар авсан эсэхийг найман долоо хоногийн дараа л илрүүлэх боломжтой байдаг. Харин 12-оос доош насны хүүхдүүдэд сүрьеэгийн аюултай хэлбэр бий болох магадлал өндөр. Түүнээс гадна энэ насанд өвчин илүү хурдан даамжирдаг. Иймээс энэ насны хүүхдүүдэд хамгийн сүүлд ойртсоны дараа шууд эхний сорилыг хийгээд, сорилын үр дүнгээс хамааран найман долоо хоногийн дараа дахин давтана.

14. Цусны сорилын хариу зэрэг гэж гарлаа. Энэ юу гэсэн үг вэ, одоо яах вэ?

Сорилын хариу зэрэг бол сүрьеэгийн нянтай ойртсон гэсэн үг ([2-р асуултыг үз](#)). Сүрьеэгийн мэрэгжлийн тасаг үр дүнг таньд буюу таны өрхийн эмчид мэдэгдэж, сүрьеэгээр өвчилсөн эсэхийг тогтоохын тулд бусад үзлэг шинжилгээ (рентген зураг г.м.) -г хийлгэх цаг тохирохыг санал болгоно.

15. Би халдвар авсан байна, тэгэхээр би бусдад бас халдвар тарааж болно гэсэн үг үү?

Үгүй! Халдвар авсан гэдэг нь сүрьеэгээр өвчилсөн гэсэн үг биш, мөн халдвартай гэсэн үг ч биш ([2, 4 ба 6-р асуултуудыг үз](#)). Тиймээс

цусны шинжилгээний зэрэг хариу нь таны ойрын хүмүүст аюулгүй.

16. Би халдвар авсан тохиол-долд хожим хойно сүрьеэгээр өвчлөх эрсдэл миний хувьд хэр өндөр вэ?

Таны биеийн эсэргүүцэл буюу дархлал нянг тогтоон барьж байдаг. Тиймээс нян унтаж байгаа мэт байдалд байна. Халдвар авсан бүх хүмүүсийн 90% нь сүрьеэгээр өвчилдөггүй. Харин үлдсэн 10% нь өвчилдөг бөгөөд түүний хагас нь эхний хоёр жилийн дотор, бусад нь түүнээс хожуу өвчилдөг ([4-р асуултыг үз](#)). Биеийн эсэргүүцэл хангалттай биш бол эрсдэл ихсэнэ (ж: ДОХ-ын халдвар авсан, удаан хугацаагаар кортизоноор эмчилүүлсэн, дархлал сульдаадаг химиин эмчилгээ хийлгэсэн, шижин өвчтэй, мөн согтууруулах ундаа буюу тамхи хэтрүүлэн хэрэглэдэг бол).

17. Хэрэв би халдвар авсан бол эмчилгээ хийж болох уу?

Халдвар авсныг илрүүлсэн бол ([2-р асуултыг үз](#)) антибиотикоор эмчилнэ. Эмчилгээ нь уг антибиотикоос хамааран дөрвөөс есөн сар үргэлжилнэ. Энэ эмчилгээг хийлгэх нь зүйтэй, яагаад гэвэл энэ нь хожим хойно өвчлөх эрсдлийг огцом багасгадаг. Халдвар авсан хүн эмчилгээ хийлгэх эсэхээ эмчилдэг эмчтэйгээ хамтран шийднэ.



18. Хэн юг төлөх вэ?

Сүрьеэгийн талаарх төлбөрийн асуудал кантон бурт өөр өөрөөр зохицуулагдсан байдаг. Танай кантоны Ушигны өвчин анааах газрын Сүрьеэгийн мэрэгжлийн тасаг танд тухайн кантонд үйлчилдэг журам заалтуудын талаар мэдээлэл өгч туслах болно.

19. Кантон бүрийн Сүрьеэгийн мэрэгжлийн тасгуудаас гадна сүрьеэгийн талаарх асуудлуудаар хандаж болох Швейцарын улсын байгууллага бий юу?

Бий, Швейцар улсын Ушигны өвчин анааах газрын Сүрьеэгийн Цогц чадварын төв (*Kompetenzzentrum Tuberkulose*) гэж байдаг. Тэрээр Холбооны Эрүүл мэндийн албаны даалгавраар Үндэсний хэмжээний асуудлыг хариуцан ажилладаг. Түүний талаарх тодорхой мэдээллийг www.tbinfo.ch вэб хуудсаас олж үзнэ үү.

20. Орчин тойронд шинжилгээг яаж хийдэг вэ?

Сүрьеэ оношлогдсон тохиолдолд хариуцаж байгаа эмч өвчтөний харьяллын кантоны эмчид түүнийгээ мэдэгдэх ёстой. Кантоны эмч үзлэг шинжилгээний дүнгүүд дээр тулгуурлан орчин тойронд шинжилгээ хийх шаардлагатай эсэхийг шийднэ. Ушигны сүрьеэгийн халдвартай хэлбэр оношлогдсон бол орчин тойронд шинжилгээ хийх шаардлагатай. Энэ тохиолдолд Ушигны өвчин анааах газрын Сүрьеэгийн мэрэгжлийн тасаг орчин тойронд шинжилгээ хийх үүрэг даалгавар авна. Тэрээр өвчтөнтэй холбоо барьж орчин тойрных нь халдвартай авах эрсдэлтэй хүмүүсийн нэрийн

жагсаалтыг гаргана (**8-р асуултыг үз**). Тэдгээр нь ихэнхдээ гэр бүлийн хүмүүс, хамтран амьдрагчид, мөн хамт ажилладаг хүмүүс болон чөлөөт цагаа хамт өнгөрүүлдэг найз нөхөд нь байдаг. Тэдэнд бас мэдэгдэж, халдварт авсан эсэхийг тогтоох зорилгоор сорилд хамруулна (**12-р асуултыг үз**).

Та ...

...сүрьеэ нь Холбооны Эрүүл мэндийн албанад мэдэгдэх ёстой өвчнүүдийн нэг юм.

...сүүлийн жилүүдэд Швейцар улсад шинээр сүрьеэгээр өвчилсөн хүмүүсийн тоо жилд 500-гаас 550 болон тогтвортжсон.

...эмийг Швейцар улсын Ушигны өвчин анааах газар ба Холбооны Эрүүл мэндийн албаны зөвлөмжийн дагуу хэрэглэвэл сүрьеэг сайн эмчилж болно.

... дэлхий дээр (юуны өмнө хөгжиж буй орнуудад) жил бүр 1,8 сая гаруй хүмүүс сүрьеэгээр нас бардаг.

... гэдгийг мэддэг байсан уу?

Мэдээллийн хуудас
FAQ бусад хэлээр:



Competence centre tuberculosis
Chutzenstrasse 10
3007 Bern
Phone 031 378 20 50
Fax 031 378 20 51
tbinfo@lung.ch
www.tbinfo.ch

