

Bien utiliser Diskus®

- 1.** Ouvrir et charger Diskus®. Expirer.
- 2.** Serrer les lèvres sur l'embout buccal.
- 3.** Inspirer profondément et fortement.
- 4.** Retenir sa respiration pendant 10 s. Expirer calmement.

Des divergences sont possibles selon les médicaments. Veuillez lire la notice d'emballage.

Bien utiliser Ellipta®

- 1.** Abaisser le clapet de protection jusqu'au clic. Expirer.
- 2.** Serrer les lèvres sur l'embout buccal.
- 3.** Inspirer profondément et fortement.
- 4.** Retenir sa respiration pendant 10 s. Expirer calmement.

Des divergences sont possibles selon les médicaments. Veuillez lire la notice d'emballage.

Bien utiliser Dosieraerosol®

- 1.** Agiter Dosieraerosol®. Expirer à fond.
- 2.** Tenir droit (vertical) et serrer les lèvres sur l'embout.
- 3.** Inspirer lentement et longuement en pulvérisant.
- 4.** Retenir sa respiration pendant 10 s. Expirer calmement.

Des divergences sont possibles selon les médicaments. Veuillez lire la notice d'emballage.

Bien utiliser Turbuhaler®

- 1.** Tourner le bas jusqu'au clic puis revenir en sens inverse. Expirer.
- 2.** Tenir Turbuhaler® à plat. Serrer les lèvres sur l'embout buccal.
- 3.** Inspirer profondément et fortement.
- 4.** Retenir sa respiration pendant 10 s. Expirer calmement.

Des divergences sont possibles selon les médicaments. Veuillez lire la notice d'emballage.